

**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ**

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46
E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

**ДОЗВІЛ
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ**Від 22.08.2024№ 280/КВ/49д-24

Цей дозвіл видано водокористувачу УКРАЇНСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЄДРПОУ: 20574660, 08720, Київська область, Обухівський район, Українська ТГ, місто Українка, пл. Шевченка, буд. 1

Поштова адреса: 08720, Київська область, Обухівський район, Українська ТГ, місто Українка, пл. Шевченка, буд. 1

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): Свердловини №№1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 31, 35, 37, 20 (неробоча), 23 (неробоча), м.Українка, Обухівський р-н, р. Дніпро, район басейну р.Дніпро

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.2.03 - р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах м.Українка, Обухівський р-н

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: Річка 20/ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: М5.1.2.03 - р. Дніпро від греблі Київського водосховища до греблі Канівського водосховища (виключаючи рр. Десна, Трубіж)

Мета водокористування: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води населенню; передача води вторинним водокористувачам

**Встановлені ліміти
Ліміт забору води**

Показник	Обсяги води	
	м³/добу*	тис. м³/рік
Забір води, усього (у т.ч.):	5772.15	2004.655
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	5772.15	2004.655
Р.ДНІПРО	5772.15	2004.655

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу	тис. м³/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	422.54	100.233
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-
з підземних джерел:	422.54	100.233
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	16.10	5.873
- на виробничі потреби	406.44	94.360
- на інші потреби	-	-
від іншого водокористувача:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску)):

Випуск №1 р. Дніпро після очисних споруд повної біологічної очистки потужністю 4562,0 тис м3/рік; категорія зворотних (стічних) вод - господарсько-побутові; виробничі; поверхневі (дощові та талі); у межах м.Українка, Обухівський р-н

Допустимий обсяг скиду - 562,236 м³/год, 2119,004 тис. м³/рік, та фактичний обсяг скидання зворотних (стічних) вод - 106,05 м³/год (згідно з розробленими нормативами ГДС)

Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Факт. концен-трація, мг/дм ³	Факт. скид, г/год	Гранич. допустимі концентрації, мг/дм ³	ГДС, г/год	ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний	0.35	37.118	0.35	196.783	0.74165
БСК5	3.3	349.965	6	3373.416	12.71402
ХСК	35	3711.750	50	28111.800	105.95020
Завислі речовини	9	954.450	15	8433.540	31.78506
Нафтопродукти	0.045	4.772	0.045	25.301	0.09536
Нітрати	10.8	1145.340	10.8	6072.149	22.88524
Нітрити	0.13	13.787	0.13	73.091	0.27547
Сульфати	71.4	7571.970	71.4	40143.650	151.29689
Фосфати	2.8	296.940	2.8	1574.261	5.93321
Хлориди	96	10180.800	96	53974.656	203.42438
Залізо загальне	0,2	21,210	0,2	112,447	0,42380
СПАР	0,012	1,273	0,012	6,747	0,02543
Фенол	0	0,000	0	0,000	0,00000
Мінералізація (сухий залишок)	400	42420	400	224894,4	847,60160

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску): Реакція (pH) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Отримано від іншого водокористувача	-	-
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	13256.52	2036.152
Передача води, усього (у т.ч.):	3811.96	1343.179
- населенню	1698	619.771
- вторинним водокористувачам (без використання)	2113.96	723.408
- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	13493.67	2119.004
- у поверхневий водний об'єкт	13493.67	2119.004
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	-	-
- у накопичувач	-	-

- у вигріб	-	-
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	-	-
- оборотного	-	-
- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	1537.65	561.243

Умови спеціального водокористування:

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

5. У разі наявності чинних дозволів для зазначених місць здійснення водокористування анулювати їх протягом місяця.

6. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 02.08.2024 № 2469/05-1/2-24):

Під час здійснення спеціального водокористування дотримуватись умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;

3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, мінеральними речовинами;

7. дотримуватись вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. дотримуватись виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами від 11.01.2024 № 6773;

10. дотримуватись умов протоколу засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин від 28 січня 2021 року № 5254 (далі протокол ДКЗ);

11. сумарний обсяг водовідбору із свердловин № 1 та № 31 не повинен перевищувати 900 метрів кубічних на добу (пункт 3.2. протоколу ДКЗ від 28 січня 2021 року № 5254);

12. подання даних до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772, самостійно через особистий електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>);

13. у разі зміни водогосподарської обстановки підприємства (кількість свердловин, їх статус тощо) - самостійне коригування даних через особистий електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) в Державному реєстрі артезіанських свердловин;

14. щорічно до 20 січня звітуватись по формі 7-ГР в електронному вигляді відповідно до наказу Міндовкілля від 10.07.2023 № 481.

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Рационально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування	Постійно	Охорона підземних вод від виснаження
2	Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин)	Постійно	Охорона підземних вод від забруднення
3	Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод	Постійно	Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4	Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну в районі місць водовідведення смугу	Постійно	Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з 22.08.2024 року по 22.08.2027 року

Голова



(підпис)

Михайло ЯНЧУК

(П.І.Б)

